



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO**

CNPJ: 83.102.541/0001-58 Telefone: (42) 3523-1155  
Endereço: Rua Padre Anchieta., 126 - Centro  
CEP: 89400-000 - Porto União

**PREGÃO PRESENCIAL**

**56/2021**

Número Processo: 109/2021

Data do Processo: 12/04/2021

**Edital de Pregão Presencial Nº 56**  
**Ata da Sessão Pública do Pregão Presencial**

**ATA Nº 100 - 2021**

Reuniram-se no dia 20/05/2021, as 01:45, no(a) MUNICÍPIO DE PORTO UNIÃO, o(a) PREGOEIRO(a) e sua equipe de apoio, designados pelo decreto/portaria 1/2021 como objetivo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL tratando do Edital de Pregão Presencial Nº 56 destinado a A PRESENTE LICITAÇÃO TEM POR OBJETO A AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO TOTAL E ACESSÓRIOS PARA LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS, COM AS DEMAIS CARACTERÍSTICAS

Abaixo seguem os licitantes classificados e que participaram da licitação:

PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA

13.417.437/0001-77

**ITEM 1 - ESTAÇÃO TOTAL, PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTOS TOPOGRÁFICOS E ACESSÓRIOS:**

- POSSUIR TECLADO EXPANDIDO COM NO MÍNIMO 20 TECLAS QUE PERMITA INTRODUÇÃO DE DADOS ALFANUMÉRICOS, COM ILUMINAÇÃO DE FUNDO NAS TECLAS PARA TRABALHOS EM LOCAIS ESCUROS;
- SER CAPAZ DE ALTERNAR ENTRE OS MODOS DE MEDIÇÃO COM PRISMA E SEM PRISMA ATRAVÉS DE UM SIMPLES TOQUE EM BOTÃO, DIRETAMENTE NO TECLADO, PARA AGILIZAR A MEDIÇÃO;
- SER À PROVA D'ÁGUA, DE ACORDO COM ESPECIFICAÇÃO IP55 (RESISTENTE À POEIRA E ÁGUA) COMPROVADA EM CATÁLOGO DO FABRICANTE;
- POSSUIR LEITURA DIRETA DE 1";
- TER PRECISÃO ANGULAR IGUAL OU MELHOR A 5" (CINCO SEGUNDOS);
- POSSUIR ILUMINAÇÃO DO RETÍCULO, COM REGULAGEM DE INTENSIDADE;
- AUMENTO DE 30X, OU MELHOR;
- TER ALCANCE DE 3.000 M COM 01 PRISMA OU SUPERIOR;
- SER CAPAZ DE LEITURAS SEM PRISMA DE NO MÍNIMO 400 METROS DE DISTÂNCIA OU SUPERIOR;
- POSSUIR APONTADOR LASER (LASER-POINTER) PARA AUXÍLIO A VISADAS EM LOCAIS ESCUROS;
- POSSUIR ALÇA REMOVÍVEL PARA PERMITIR LEITURAS PRÓXIMAS AO ZÊNITE;
- POSSUIR LASER CLASSE 1 PARA MEDIÇÃO DE DISTÂNCIAS COM PRISMA;
- POSSUIR SISTEMA DE NIVELAMENTO ELETRÔNICO, COM VISUALIZAÇÃO GRÁFICA DA BOLHA NO DISPLAY;
- POSSUIR COMPENSADOR VERTICAL E HORIZONTAL, COM INTERVALO TOTAL DE ATÉ 6' OU SUPERIOR;
- TER PRECISÃO LINEAR NO MODO COM PRISMA IGUAL OU MELHOR QUE 2,0MM + 2PPM E NO MODO SEM PRISMA IGUAL OU MELHOR QUE 5MM + 2PPM;
- TEMPO DE MEDIÇÃO CONTINUO INFERIOR A 0,4 SEGUNDOS, PARA AGILIDADE NO LEVANTAMENTO;
- POSSUIR COLETOR DE DADOS INTERNO COM MEMÓRIA PARA NO MÍNIMO, 50.000 PONTOS COM TODOS OS ATRIBUTOS;
- POSSUIR ENTRADA USB PARA EXPANSÃO DE MEMÓRIA E DESCARGA DE DADOS VIA PEN-DRIVE, OU TECNOLOGIA SUPERIOR COMO O SISTEMA NFC;
- QUE O EQUIPAMENTO POSSUA DISPOSITIVO DE AUTO-DESLIGAMENTO CASO O MESMO PERMANEÇA SEM OPERAÇÕES POR DETERMINADO TEMPO, CONFIGURÁVEL PELO USUÁRIO;
- TEMPO DE OPERAÇÃO DA BATERIA IGUAL OU SUPERIOR A 14 (QUATORZE) HORAS PARA MEDIÇÕES ANGULARES E LINEARES;
- POSSUIR PRUMO ÓPTICO;
- PARAFUSOS DE CHAMADA COM TRAVA OU ROSCA SEM FIM;
- SER CAPAZ DE CALCULAR:
- COTA DA ESTAÇÃO, ATRAVÉS DE LEITURA DE PONTOS CONHECIDOS;
- ÁREA DA SUPERFÍCIE, DURANTE A COLETA DE DADOS OU PONTOS ARMAZENADOS;
- DISTÂNCIA HORIZONTAL, VERTICAL E DESNÍVEL ENTRE PONTOS LIDOS DA MESMA ESTAÇÃO;
- COORDENADA RELATIVA DE PONTO EM RELAÇÃO A UMA LINHA BASE;
- POSSUIR APLICAÇÃO PARA AUXÍLIO EM LOCAÇÕES DE PROJETOS VIÁRIOS;
- SER CAPAZ DE MONTAGEM DE BIBLIOTECA DE PELO MENOS 50 CÓDIGOS;
- POSSIBILIDADE DE DEFINIR 10 ARQUIVOS DE OBRA NO MÍNIMO;
- GARANTIA DE DOIS ANOS.

COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS:



- BATERIA RECARREGÁVEL COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 14 HORAS DE TRABALHO (1 UN) OU PODENDO SER 02 (DUAS) BATERIAS, DESDE QUE AS MESMAS TENHAM ACOMODAÇÃO DENTRO DO ESTOJO ORIGINAL, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS DE TRABALHO (CADA BATERIA);
- RECARREGADOR DE BATERIA (1 UN);
- MALA RÍGIDA PARA TRANSPORTE DO EQUIPAMENTO. (1 UN);
- CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO COM 01 ANO DE VALIDADE;
- PEN DRIVE 8GB PARA DESCARREGAMENTO DE DADOS (1 UN);
- PRISMA COM ALVO E SUPORTE (1 UN);
- BASTÕES TELESCÓPICOS DE 2,60 M (1 UN);
- TRIPÉ DE ALUMÍNIO PARA ESTAÇÃO TOTAL (1 UN);
- BOLSA PARA TRANSPORTE DE TRIPÉ E BASTÃO (1 UN);
- BOLSA PARA TRANSPORTE DE PRISMAS (1 UN).

Participaram deste item os licitantes abaixo selecionados mediante os critérios de classificação no artigo 4 da lei 10.520/02, com suas respectivas propostas:

Fornecedor	Credenciado	Valor Proposta Inicial	Valor Proposta Final
PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA	Sim	35600,0000	35.500,00

Nº Lance	Fornecedor	Valor do Lance (R\$)	Valor da Proposta
1	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA	35.500,0000	
2	PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA	35.500,0000	

O licitante PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA declarou que não possui condições de melhorar ainda mais sua proposta. O pregoeiro, face a essa manifestação, também por entender que os valores são vantajosos para o município, declara vencedor do item 1 deste pregão presencial o fornecedor PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA pelo valor de R\$ 35500,0000.

PARTICIPARAM DO PROCESSO LICITATÓRIO AS EMPRESAS: GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI, PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA, MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI E SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. ANTES DO CREDENCIAMENTO DAS EMPRESAS FOI CONSULTADO NO PORTAL REFERENCIADO NO ITEM 3.6 DO EDITAL, NÃO SENDO CONSTATADOS IMPEDIMENTOS PARA A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NO CERTAME. DURANTE A ANÁLISE DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO VERIFICOU-SE QUE A EMPRESA MCG EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS EIRELI APRESENTOU CERTIDÃO DE FALÊNCIA E CONCORDATA FORA DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONFORME PREVÊ O ITEM 4.2.1 - ALÍNEA "D" DO EDITAL, A EMPRESA SANTIAGO & CINTRA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA NÃO APRESENTOU IDENTIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE CONFORME PREVÊ O ITEM 4.1.2 - ALÍNEA "A" DO EDITAL E A EMPRESA GEOMENSURA TECNOLOGIAS EIRELI NÃO APRESENTOU NENHUM DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS NA FASE DE CREDENCIAMENTO, DESTA FORMA AS 03 EMPRESAS NÃO FORAM CREDENCIADAS FICANDO IMPOSSIBILITADAS DE PARTICIPAR DO CERTAME. APENAS A EMPRESA PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA FOI CREDENCIADA PARA A ABERTURA DO ENVELOPE DE Nº 01 CONTENDO PROPOSTA DE PREÇO. APÓS ANÁLISE DA PROPOSTA E SER VISTADA PELA COMISSÃO E REPRESENTANTE, DEU-SE INICIO A FASE DE LANCES. TRANSCORRENDO EM SUA NORMALIDADE, SENDO VISTADA PELOS PRESENTES. SENDO DECLARADA VENCEDORA A EMPRESA PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA. EM SEGUIDA FOI ABERTO O ENVELOPE DE Nº 02 CONTENDO DOCUMENTAÇÃO DA PROPONENTE VENCEDORA, APÓS ANÁLISE, FORAM VISTADOS PELA COMISSÃO E PELO REPRESENTANTE DA EMPRESA PRESENTE, ESTANDO DE ACORDO COM O EDITAL, ASSIM HABILITANDO AS EMPRESAS DO CERTAME. NÃO HAVENDO MANIFESTAÇÃO DE RECURSO. NADA MAIS A DECLARAR ENCERRA-SE A SESSÃO.

Assinatura do(a) pregoeiro(a) e dos membros da comissão que estiveram presentes.

TATIANE THONIA DA LUZ  
MEMBRO

VANESSA NALON DOS SANTOS  
MEMBRO

Assinatura do(a) pregoeiro(a) e dos membros da comissão que estiveram presentes.

JIAN CARLOS MALAGUTTI

MEMBRO

---

ROGE GETULIO DE ANDRADE PEREIRA

MEMBRO

---

EMILENA PARABOCZ

PREGOEIRO

---

Assinatura dos representantes das empresas que estiveram presentes na sessão de julgamento:

DIRCEU LUIZ NOLA

(PRGEO COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE GEOMENSURA LTDA)

---

